
Википедия

Kimmerosaurus

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Киммерозавр (*Kimmerosaurus*) — хищный цимолиазавр, обитавший 100-120 миллионов лет назад в раннем меловом периоде. Киммерозавры в основном обитали на мелководье. Только в поисках добычи они выплывали на глубоководье. Основной пищей была рыба. Выплывать на глубоководье было опасно, поскольку там охотились большие хищники, а Киммерозавр был длиной всего около 8 метров и массой 2 тонны. Его череп достигал длины 22-24 см. Хищник был хорошим родителем. Он очень отважно охранял потомство. Детёныш достигал длины 1,5 метра и массы в 50 кг.

† Киммерозавр



Киммерозавр на мелководье

Научная классификация

Царство: Животные

Тип: Chordata

Класс: Reptilia

Отряд: Plesiosauria

Подотряд: Plesiosauroidea

Семейство: Киммерозавры

Латинское название

Kimmerosaurus Persson, 1960

Роды

- *Aristonectes*
- *Cimoliasaurus*
- *Scanisaurus*
- *Cimoliasauridae*

Поскольку Киммерозавры не могли откладывать яйца вылезая на сушу процесс рождения происходил в воде. Из специального отверстия в нижней части живота матери вылезало потомство. Максимально 4 особи. Пищу потомство само ловить не могло, поэтому мать отправлялась на охоту за рыбой. Если самка отвлекалась хотя бы на минуту, огромный хищник Predator X мог легко расправиться с потомством, поэтому мать всегда была на стороже. Охраной потомства занималась в том числе и стая.

Мать может выводить потомство каждый год. Средняя продолжительность жизни Киммерозавра 23 года.

Этимология

Первая часть названия происходит от названия небольшой деревни Киммеридж в Дорсете, Великобритания. Где в 1981 году в сланцах Юрского периода были обнаружены первые останки этого цимолиазавра[1].

Примечания

1. Kimmerosaurus (https://dinosaurpictures.org/Kimmerosaurus-pictures) (англ.). dinosaurpictures.org. Дата обращения 21 апреля 2020.

Ссылки

- Entry on Kimmerosaurus (https://web.archive.org/web/20080625022653/http://www.plesiosaur.com/database/genusIndividual.php?i=37)
